

2025 熱中対策商品

 ブラックコンドル

従来の専用バッテリーにも劣らない風量を体感！

クールウェア初の

モバイルバッテリー専用モデル！

5V出力のバッテリーから最大 **9V** 相当の風が出る

3 風量
段階調節

低 (LOW) ・ 中 (MIDDLE) ・

高 (HIGH) と 3 段階切替えができ、

好みの風量に自由に調整できます

ファンを分解して
水洗いできる！

9v

約58L/s

7.5v

約54L/s

6v

約43L/s

モバイルバッテリー専用
(USB-A タイプ)

薄型でスタイリッシュ！

ブラシレスモーター採用で
「薄くて軽い」を実現。


ブラシレスモーターにより、従来品ファンと
比較し、薄型化・軽量化しました。

※市販で売っている 5V/2.1A 以上の一般的なバッテリーであれば使用可能です。

推奨急速充電器

(型式：PDQC20W-BK)

上記バッテリーを約1.5時間で満充電



※メーカーの都合により変更する
場合がございます

ホコリフィルター 50 枚入

(型式：BC-CWH)



※空気抵抗ができるため風量は
装着前に比べて下がります。
※粉じん環境での使用を推奨する
製品ではございません。

ファンセット

(フルセット 型式：BC-6700FCM)

セット内容

取扱説明書 × 1 部



ファン × 2
(型式 BC-6700F5)

専用ケーブル
(型式 BC-6700F6)

予備のバッテリーをストックしておけば安心です
標準バッテリー

推奨モバイルバッテリー (型式：SMARTCOBY-30W-BK)

モバイルバッテリー 10,000mAh

別売の急速充電器を使えば
1時間で約70%充電出来ます

小さくて持ち運びに便利な
モバイルバッテリー



入力：USB-C
出力：USB-A USB-C
容量：10,000mAh
サイズ：77X56X26 mm
質量：183g
付属品：Type-C to Type-C ケーブル 50 cm
サイクル回数：500 回

充電器別売※市販の充電器で充電可能です。

出力電圧・連続稼働時間・参考風量

HIGH

MIDDLE

LOW

9V

(表示H)

約 4 時間

58 L/s

7.5V

(表示H)

約 6 時間

54 L/s

6V

(表示H)

約 9.5 時間

43 L/s

合計出力 5V/2.4A 電池容量 10000mAh のモバイルバッテリーと接続時

※連続稼働時間は満充電時の値です。着用条件・環境・モバイルバッテリーの使用状況
などの違いに応じて稼働時間が異なります。稼働時間の誤差は初期不良の対象外とさ
せていただきます ※風量は当社基準で測定した値です ご使用の目安として下さい

推奨モバイルバッテリー (型式：SMARTCOBYTRIO-BK)

モバイルバッテリー 20,000mAh

大容量モバイルバッテリー

バッテリーのストレスを解消！



入力：USB-C × 2
出力：USB-A USB-C × 2
容量：20,000mAh
サイズ：95X69X29.5 mm
質量：333g
付属品：Type-C to Type-C ケーブル 50 cm
サイクル回数：500 回

充電器別売※市販の充電器で充電可能です。

高密度綿
100%

型式 BC-CW05C


スタンダード型ブルゾン



ブルー (B)



シルバーグレー (G)



様々な場面で使いやすい
シンプルなデザインのブルゾン

内容

ブルゾン×1着・ファン×2個・ケーブル×1個・
モバイルバッテリー・急速充電器・取扱説明書



素材:綿100% (高密度綿使用) / サイズ:M・L・LL・3L・4L・5L

SIZE	M	L	LL	3L	4L	5L
着丈	63	66	69	72	72	72
肩幅	50	52	54	56	58	60
胸囲	118	124	130	136	142	148
袖丈	56	58	59	60	60	60

高密度綿
100%

型式 BC-CWH05C


フルハーネス対応型ブルゾン



ブルー (B)



シルバーグレー (G)



肩パット

ベン差し



※ベストは別売です。

内容

ブルゾン×1着・ファン×2個・ケーブル×1個・
モバイルバッテリー・急速充電器・取扱説明書



素材:綿100% (高密度綿使用) / サイズ:M・L・LL・3L・4L・5L

SIZE	M	L	LL	3L	4L	5L
着丈	63	66	69	72	72	72
肩幅	50	52	54	56	58	60
胸囲	118	124	130	136	142	148
袖丈	56	58	59	60	60	60


ポリエステル
100%

型式 BC-CW05P

スタンダード型ポリエステルブルゾン



ネイビー (NV)



様々な場面で使いやすい
シンプルなデザインのブルゾン

内容

ブルゾン×1着・ファン×2個・ケーブル×1個・
モバイルバッテリー・急速充電器・取扱説明書



素材:ポリエステル100% / サイズ:M・L・LL・3L・4L・5L

SIZE	M	L	LL	3L	4L	5L
着丈	66	68	70	72	72	72
肩幅	45	47	51	55	59	63
胸囲	118	122	130	138	146	154

ポリエステル
100%

型式 BC-CWV05P

ポリエステルベスト



ネイビー (NV)



シルバー (SV)



レジャーにも使える
大人気のベストタイプ！

内容

ブルゾン ×1 着・ファン ×2 個・ケーブル ×1 個・
モバイルバッテリー・急速充電器・取扱説明書



素材：ポリエステル 100% / サイズ：M・L・LL・3L・4L・5L

SIZE	M	L	LL	3L	4L	5L
着丈	66	68	70	72	74	74
肩幅	45	47	49	53	57	61
胸囲	118	122	126	134	142	150

型式 BC-CWVH05P

フルハーネス対応型ベスト

ポリエステル
100%



ネイビー (NV)



シルバー (SV)



フック掛け



ランヤード取り出し口

内容

ブルゾン ×1 着・ファン ×2 個・ケーブル ×1 個・
モバイルバッテリー・急速充電器・取扱説明書



素材：ポリエステル 100% / サイズ：M・L・LL・3L・4L・5L

SIZE	M	L	LL	3L	4L	5L
着丈	66	68	70	72	74	74
肩幅	45	47	49	53	57	61
胸囲	118	122	126	134	142	150

俺のベスト

型式：WA-CBEST

クールベスト

フリーサイズ

クールウェアと使えば
最強です！



前



後



保冷剤 5 個付

冷やしたい場所に保冷剤を
入れて体のほてりをとります！



接触冷感インナーシャツ

Vネック半袖シャツ

型式:DH-VS100

ホワイト

ブラック



防臭
抗菌

品質: 本体 ポリエステル 90%
ポリウレタン 10%
メッシュ ポリエステル 100%

M L LL

参考上代: ¥1,370



接触冷感インナーシャツ

クールネック長袖シャツ

型式:DH-CL100

ホワイト

ブラック



防臭
抗菌

品質: 本体 ポリエステル 90%
ポリウレタン 10%
メッシュ ポリエステル 100%

S M L LL 3L

参考上代: ¥1,550



接触冷感インナーシャツ

ハイネック長袖シャツ

型式:DH-HL100

ブラック



防臭
抗菌

品質: 本体 ポリエステル 90%
ポリウレタン 10%
メッシュ ポリエステル 100%

S M L LL 3L

参考上代: ¥1,550



折りたたみ式工場扇 型式：YL-158-IF2

単相 100V 羽根径 45cm 羽根数 4枚


2芯



- ◇羽根径:45cm
- ◇三脚折りたたみ型で 収納時に省スペース
- ◇風量切替:3段階調節
- ◇首振角度:左右約40°
:上約15°
:下約15°

■電源:単相 100V 50/60Hz
■消費電力:140/150W
■風速:240/276m/min
■風量:120/138 m³/min
■電源コード:2.1m
■サイズ:W800XD700XH1250
~1360mm
■質量:約 6.0kg

POINT



SPECIAL
special price
PRICE

折りたたみ式工場扇

型式：HX-600A

単相 100V 羽根径 60cm 羽根数 4枚



BIG SIZE

- ◇羽根径:60cm(アルミ羽根)
- ◇三脚折りたたみ型で 収納時に省スペース
- ◇風量切替:3段階調節
- ◇首振角度:左右約80°
:上約15°
:下約15°

■電源:単相 100V 50/60Hz
■消費電力:172/204W
■風速:256/316m/min
■風量:128/158 m³/min
■電源コード:2.4m
■サイズ:H1360 ~ 1520mm
■質量:約 13.5kg

SPECIAL
special price
PRICE

ブラストファン

型式：PBF-60N

大空間の送風や空気の循環に！

羽根径 60cm



さまざまな場所で使われています



■電源:単相 100V 50/60Hz
■消費電力:135/184W
■風速:150/173m/min
■風量:197/222 m³/min
■電源コード:2.4m (アース付)
■本体寸法:W775×D380×H795mm
■質量:約 19.0kg

SPECIAL
special price
PRICE

壁掛型工場扇

型式：P-450K

単相 100V 羽根径 45cm 羽根数 4枚



有線リモコン式



- ◇羽根径:45cm・樹脂4枚羽根
- ◇左右首振り・首折れ機能付
- ◇風量切替:3段階調節 (有線リモコン式) コード長さ1.2m
- ◇場所を取らない、壁掛式

■電源:単相 100V 50/60Hz
■消費電力:130/150W
■風速:288/360m/min
■風量:163/184 m³/min
■電源コード:2.2m (アース付)
■本体寸法:W520×D260×H520mm
■質量:約 5.0kg

SPECIAL
special price
PRICE

キャスター型工場扇

型式：YL-168CF

単相 100V 羽根径 45cm 羽根数 4枚



風量:押釦式

“キャスター扇”は移動する作業に便利 (工場・倉庫等の換気や乾燥に)

- ◇羽根径:45cm
- ◇左右首振り・首折れ機能付
- ◇風量切替:3段階調節 (押釦式)

■電源:単相 100V 50/60Hz
■消費電力:140/150W
■風速:240/276m/min
■風量:120/138 m³/min
■電源コード:4.8m (アース付)
■本体寸法:W510×D500×H760mm
■質量:約 14.5kg

SPECIAL
special price
PRICE

ブラストファン

型式：PBF-75N

大空間の送風や空気の循環に！

羽根径 75cm



さまざまな場所で使われています



■電源:単相 100V 50/60Hz
■消費電力:257/342W
■風速:170/180m/min
■風量:392/442 m³/min
■電源コード:2.4m (アース付)
■本体寸法:W925×D380×H955mm
■質量:約 26.0kg

SPECIAL
special price
PRICE

大空間の送風や空気の循環に！

部屋の空気を効率よく循環させ
クーラーの効きををよくさせます！

羽根径
100cm



さまざまな場所で使われています

 **体育館**

 **駐車場**

■電源：単相 100V 50/60Hz
■消費電力：315/391W
■風速：173/177m/min
■風量：706/680 m³/min
■電源コード：2.4m（アース付）
■本体寸法：W1140×D380×H1190mm
■質量：約 35.0kg



電源：AC100V 50/60Hz
消費電力：85W
モーター：ALU モーター
風量調節：3 段階
羽根：5 枚
RPM：1150R/M±10%

本体重量：約 3.5kg
本体サイズ：約幅 55.0×高さ 57.0×奥行 15.0cm

SPECIAL
special price
PRICE

SPECIAL
special price
PRICE

床置き式扇風機

型式：NHA-316

アイスコールドミストファン 型式：HTDL-997

単相
100V

羽根径
30cm


羽根数
3枚

レトロ感抜群です！
風量切替 3 段階
首振り左右 35 度
上 40 度下 20 度

電源：100V 50/60Hz
消費電力：36/39W
最大風速：39/48 m³/min
コード：2.1m
質量：2.7kg



リビングや寝室、
オフィスのデスクに！



180mm
125mm
150mm
スイング機能付 90°

水冷 / 氷冷のミスト + ファン
圧倒的涼しさ！！

 **水タンク 180ml**

 **UV除菌**

仕様
内蔵電池：リチウム電池 4000mAh
充電時間：約 4.5 時間
内蔵電池：3.5 時間
水タンク：180ml
入力電圧：5V/1A
質量：約 690g
付属品：Type-Cケーブル・アイストレー×2

SPECIAL
special price
PRICE

SPECIAL
special price
PRICE

ブラックコンドル



有害ガス・粉塵の排気、暑気払い
高温作業、地下工事作業などの
様々な用途で使用できます。

	CJ-200	CJ-300
電 源	単相 100V	
周波数(Hz)	50/60	
消費電力(W)	130/170	380/500
風量(m³/min)	25/35	64/77
回転数(rpm)	2800/3300	2800/3300
ファン径(mm)	φ 200	φ 300
電源コード(m)	約3m	
質 量(kg)	約 7.0	約 12.0
適合ダクト	CD-230	CD-320
	φ 230×5m	φ 320×5m

専用ダクト
CD-230（CJ-200用）
CD-320（CJ-300用）

ポータブルファン
型番：CJ-200

SPECIAL
special price
PRICE

ポータブルファン
型番：CJ-300

SPECIAL
special price
PRICE

専用ダクト
型番：CD-230

SPECIAL
special price
PRICE

専用ダクト
型番：CD-320

SPECIAL
special price
PRICE



DARK HORSE

スポットクーラー

暑さ対策・環境改善に活躍型式DH-SCND

ノンドレンを標準化！

半日に一回の水捨て不要！

質量 36.7kg



定格電圧	100V	
定格周波数	50HZ	60HZ
入力電圧範囲	95～110V	
始動電流	35A	40A
定格電流	・冷風(弱) 1.0/ (強) 11.5A ・送風(弱) 1.8A/ (強) 2.1A	・冷風(弱) 1.2 (強) 11.6A ・送風(弱) 2.2A/ (強) 2.7A
消費電力	冷風(弱) 970W/ (強) 1000W	冷風(弱) 1110W/ (強) 1150W
冷房能力	2.2kW	2.5kW
圧縮機出力	全密閉型ローター	
力 率	(弱) 88.2%/ (強) 87% (弱) 99.1%/ (強) 99.1%	
騒音レベル	62dB	
入力電線	約 2m	
冷房種類	R410A (GWP 値：2090・ODP 値 0)	
使用環境温度	25℃～45℃	
質量	37.4kg	
寸法	H830×W390XD430mm	



PROMOTE

スポットクーラー(首振タイプ)

暑さ対策・環境改善に活躍 型式：D410-SC

排水量が少ない

省ドレン設計！

質量 45.0kg



定格電圧	100V	
定格周波数	50HZ	60HZ
入力電圧範囲	100V	
消費電力	1140W	1340W
冷房能力	2.2kW	2.5kW
圧縮機出力	全密閉型ローター	
騒音レベル	57.1dB	60.3dB
入力電線	約 1.7m	
冷房種類	HFC-R410A	
使用環境温度	18℃～45℃	
ドレン方式	タンク 5L	



NAKATOMI

ツインダクトスポットクーラー


型式：SAC-34

◇単相 100V 電源の
ツインダクトスポットクーラー

冷房能力

50Hz: 3.0kW
60Hz: 3.4kW

質量 55.5kg



定格電圧	100V	
定格周波数	50HZ	60HZ
入力電圧範囲	100V	
消費電力	950W	1220W
冷房能力	3.0kW	3.4kW
圧縮機出力	全密閉型ローター	
騒音レベル	64dB	65dB
入力電線	約 2.0m	
冷房種類	R32	
使用環境温度	25℃～45℃	
ドレン方式	タンク 5L	




PROMOTE

スポットクーラー

型式：PSC-32

◇環境にやさしい冷媒R32 採用！

質量 47.0kg



定格電圧	100V	
定格周波数	50HZ	60HZ
入力電圧範囲	100V	
消費電力	1100W	1350W
冷房能力	2.5kW	3.0kW
圧縮機出力	全密閉型ローター	
騒音レベル	50～60dB	
入力電線	約 1.7m	
冷房種類	R32	
使用環境温度	18℃～55℃	
ドレン方式	タンク 5L	
サイズ	H825×W405XD430mm	



NICHIDO

バッテリー式スポットクーラー

型式：SPCN-032BAC2

電源いらずで、どこでも快適冷房！

(冷媒ガス) R134a使用 ノンドレン (GWP値) 1430	冷房能力 0.32 kW	連続運転時間 (送風) 約 4 時間 (冷風) 約 30 時間 約 40 時間	充電時間 3~4.5 時間
---	--------------------	--	---------------------

バッテリー
セット



- 定 格 電 圧：AC100V/DC24V～48V
- 定 格 周 波 数：50/60Hz
- 定 格 電 流 (強)：〈送風〉0.27A(50Hz)・0.28A(60Hz)
〈冷風〉1.42A(50Hz)・1.53A(60Hz)
- 消 費 電 力 (強)：〈送風〉23W(50Hz)・24W(60Hz)
〈冷風〉130W(50Hz)・142W(60Hz)
- 冷 房 能 力：0.32kW
- 使用環境温度：15℃～40℃
- 騒 音 レベル：64dB
- 冷 媒 封 入 量：65g
- U S B 出 力：5V1A×2
- サ イ ズ：W191×D465×H337mm
- 質 量：9.9kg(ダクト含まず)

- 〈付属品〉
- 冷風ダクト(1.5m)
- 排熱ダクト(1.5m)
- 電源・充電兼用ACアダプター
- バッテリーケーブル
- ショルダーベルト
- ドレンホース



NAKATOMI

50Hz

1時間の電気代
約24.8円

60Hz

1時間の電気代
約29.3円

移動式エアコン


型式：MAC-20N

冷房能力

50HZ 2.0kW

60HZ 2.3kW

質量 22.0kg



定格電圧	100V	
定格周波数	50HZ	60HZ
入力電圧範囲	100V	
消費電力	800W	945W
冷房能力	2.0kW	2.3kW
圧縮機出力	全密閉型ローター	
騒音レベル	56dB	57dB
入力電線	約 1.8m	
冷房種類	R410A	
使用環境温度	16℃～32℃	
ドレン方式	ノンドレン構造	



熱中症対策と節電・省エネ対策として
様々な場所に提案しています。



その他、ゴルフ場練習場・駅構内
道の駅・サービスエリア・仮テント
災害避難所・市場・直売所・斎場
会館・イベント会場・お祭りなど



専用トレイに保冷剤または水を入
れれば、さらに涼しくなります。



型式	PCAFA-42		PCAFA-80		PCAFA-150	
電源	単相100V		単相100 V		単相100 V	
周波数	50HZ	60HZ	50HZ	60HZ	50HZ	60HZ
消費電力	100W	109W	172W	220W	492W	620W
風量(最大)	100m³/min	110m³/min	120m³/min	140m³/min	300m³/min	330m³/min
水蒸発量	約4.5 L /h		約5.0 L /h		約8.0 L /h	
タンク容量	42 L		80 L		150 L	
連続使用時間	8～9時間		13～16時間		18～21時間	
給水方式	タンク貯水式(自動急須可能)		タンク貯水式(自動急須可能)		タンク貯水式(自動急須可能)	
運転音(最大)	約45dB(A)		約58dB(A)		約62dB(A)	
ファン径	330mm		410mm		610mm	
寸法	500 X 410 X 1020m m		680 X 410 X 1290m m		920 X 580 X 1510m m	
質量	17 k g		21.5 k g		45 k g	
風向	上下手動・左右オートスイング		上下手動・左右オートスイング		上下手動・左右オートスイング	
風量調節	3段階		3段階		3段階	



ベリーコールド クールタオル

型式 : NH-53

濡らして振るだけで冷たい!
繰り返し冷える!



タオルサイズ : 230×960 (mm)

使い方は
簡単
3ステップ




ポータブルネックファン

発熱した熱はファンで冷却

小型冷蔵庫にも使用される
ペルチェ素子採用

小型冷蔵庫にも使用されている『ペルチェ素子』
を採用。電流を流すと片面が冷却、反対側には
発熱が起こる現象を利用して体を冷やします。



サイズ(外寸) : 最小(約)縦141×横136mm
最大(約)縦164×横179mm
サイズ(内寸) : 最小(約)縦115×横87mm
最大(約)縦140×横120mm
重量 : (約)190 g
出入力 : 5V 2.2A
モード : 強モード/弱モード
プレート温度 : 外気より-10~-16℃
稼働時間 : 強モード(約)3時間
弱モード(約)5時間
※10000mAhバッテリー使用時
付属品 : Type-Cケーブル 1.1m・説明書
プレート用アタッチメント



体感温度 **-16℃** 外気温より最大

※出力 5V2.2A 時

サイズ調整可能!
大人から子供まで!

※電池について
別売のモバイルバッテリーか
USB-ACアダプターを使用して下さい。
※バッテリー・アダプターは付属してません。
下記推奨モバイルバッテリー、推奨急速充電器が
おすすめです。



推奨モバイルバッテリー 型式 : SMARTCOBY-30W-BK

モバイルバッテリー 10,000mAh

小さくて持ち運びに便利な
モバイルバッテリー

別売の急速充電器を使えば
1時間で約70%充電出来ます



入力 : USB-C
出力 : USB-A USB-C
容量 : 10,000mAh
サイズ : 77X56X26 mm
質量 : 183g
付属品 : Type-C to Type-C ケーブル 50 cm
サイクル回数 : 500 回


充電器別売※市販の充電器で充電可能です。



推奨急速充電器

型式 : PDQC-20W-BK

左記バッテリーを約1.5時間で満充電



※メーカーの都合により変更する
場合がございます



熱中カリカリ梅
(大粒)

型式 : NH-50

種なしカリカリ梅
(大粒)

型式 : NH-51

汗をかく仕事に、
ゴルフ場に、
スポーツジム等に
「熱中カリカリ梅」は
ピッタリの商品です。

種なし

種をとってあり、
お子様や、お年寄りにも
食べやすくしました。
熱中対策にも最適！
クエン酸は疲労
回復にも最適です。



内容量450g



内容量 210g



俺の塩飴

型式 : NH-28

素早く
塩分補給

速攻塩分チャージ！食べ飽きない10種類！

- | | | |
|-------|--------|------|
| レモン | ウメ | ラムネ |
| 青りんご | ぶどう | オレンジ |
| ヨーグルト | コーラ | ライム |
| グアバ | クエン酸入り | |

10種類の豊富な味で、
老若男女を問わず
おいしく塩分補給ができます。



内容量

820g



腰ベルトファン

型式：NH-43

エアソファベッドアラジン

型式：ASB-01

ベルトに装着できる充電ベルトファン！
コンパクトで軽量でパワフル風量！

服の中に風を送り
首、脇に涼しい風を！



- 仕様
- W78×D63×H80 (mm)
- 質量：127g
- 充電時間：約4時間
- 風量調整：(強・中・弱)
- 連続使用時間：
弱 / 約4時間 強 / 約2時間
- USB 充電式
- 付属品
- USB コード

装着例



ベルトに固定



服に固定



まるで魔法の絨毯！
ワンタッチ60秒で空気入れ完了！



(SN)

(OG)

質量：約1kg

蓄電池：リチウムポリマーバッテリー 3.7V3600mAh
充電時間：5時間
仕様：防滴型
連続耐荷重：150kg
USB 出力：DC5V1A (USB TypeC)



天塩の塩飴 (ミックス)

型式：NH-52

塩タブレットミックス

型式：NH-30

夏の塩分補給に！

レモン パイン
日向夏 ぶどう

夏の塩分補給に！

レモン パイン カシ



汗によって失われる
塩分を手軽に・おいしく
補給できます。汗に近い
ミネラルバランスだから
体にもやさしい！



食べ過ぎ注意！

保管に便利なチャック付

内容量
1kg



汗で失われる塩分・
イオン・エネルギーを
生み出す糖分を含み、
噛めば素早く溶け、
汗に近いイオン比率で
体を守ります。



食べ過ぎ注意！

保管に便利なチャック付

内容量
500g



現場の相棒 (塩ビタミンゼリー) 型式：NH-66

マルチビタミン・ブドウ糖
ナトリウム・クエン酸

現場の相棒 (塩ビタミンゼリー) 型式：NH-67

詰替用

マルチビタミン・ブドウ糖
ナトリウム・クエン酸



ぶるぶる食感
レモン味

内容量
1kg



ぶるぶる食感
レモン味

内容量
700g



コードレス式空調ファン



最長
運転時間
14時間

最大風量
66L/秒

サイズ	H129×W146×D54mm (90mm 服穴径対応)
風量	3段階 (弱 / 中 / 強)
最大風量	66L/s (ファン2個合計値)
稼働時間	弱 / 14時間 中 / 約8時間 強 / 約5時間
質量	400g (1台分、充電電池含む)
セット内容	本体2台、専用充電器 (約8時間で2台充電可)

※数値は当社基準において測定した値となります。

型式 : TA901CR

煩わしいコードとはおさらば!

90φの穴の開いている服に装着出来ます




※一部合わない服もあります。


SPECIAL
special price
PRICE

アイスヘッドパッド REIKA 型式 : NH-61


酷暑の環境でも
快適な冷却素材!




面ファスナー装着方法



袋から取り出した冷花をしっかりと持ち、中央の面ファスナーの上半分を取りはずします。



粘着面をヘルメットの内側中央に押し付けることで固定でき、ズレ落ちずご使用いただけます。



冷却時間 クーラーボックスやカークーラー等でも OK!
氷水で約15分 / 冷凍庫で約30分

SPECIAL
special price
PRICE

ひえたれハイパーII

型式 : NH-2



表

メタリック加工で太陽光を反射!

裏

ポリマー繊維で超吸水!

洗濯
OK

本体を水に浸けて絞るだけ!
UV カット & クーリング効果!

ヘルメットは別売りです

◆付属品
保冷剤×2個

SPECIAL
special price
PRICE

さわやかキャップ

型式 : NH-4

ヘルメット内の
ムシの防止に!



吸汗速乾性素材を採用!
吸汗・発散性に優れた
アンダーキャップ!
サイズアジャスト機能付で
ピッタリフィット!

洗濯
OK

サイズ : フリー

SPECIAL
special price
PRICE

吸汗バンド (2本組)

型式 : HT-271

あなたの汗をしっかり吸収!



マジックテープ



洗濯
OK

ヘルメットは別売りです

サイズ : 550×265 (mm)

SPECIAL
special price
PRICE

熱中対策水

型式：NH-20

熱中対策水

型式：NH-37



水分・塩分を手軽に補給。
汗に近いイオンバランスで
しっかり体を守ります。

≡

汗
Na:33
Cl:33
K:10
Ca:1

あましょ
使用

カロリー
ゼロ

熱中対策水は、厚生労働省・環境省・
農林水産省が薦める塩分に合致した
商品です。

レモン フレーバー

内容量

500ml

×24本

SPECIAL
special price
PRICE



塩味との相性が
バッチリ

美味しさ追求
健康系
日向夏味

日向夏

あましょ
使用

内容量

500ml

×24本

SPECIAL
special price
PRICE

熱中対策水

型式：NH-58

さわやか香ばし麦茶

型式：KL-2



甘さ控えめで
すっきり飲みやすい
アセロラ味

あましょ
使用

カロリー
ゼロ

内容量

500ml

×24本

SPECIAL
special price
PRICE



麦茶はカフェインを含まず
ミネラルを補給できる為
熱中症に役立ちます。

※塩分補給は忘れずに！

二条大麦と
六条大麦のこだわりブレンド。
のどごし爽快。
渴き潤す麦茶です。
カフェインゼロ。

内容量

600ml

×24本

SPECIAL
special price
PRICE

スポーツドリンクパウダー

型式：NH-57

ジャグタンク

型式：NH-31

水分・塩分を手軽に補給。
汗に近いイオンバランスで
しっかり体を守ります。

あましょ
使用



熱中対策水は、厚生労働省・環境省・
農林水産省が薦める塩分に合致した商品です。

日向夏風味

フレーバー

内容量

1L用5袋

×20箱

SPECIAL
special price
PRICE

暑い夏でも冷たい
水が、いつでも飲める

10L用



パウダーとご一緒に！

サイズ：240×280×495mm

SPECIAL
special price
PRICE

クールシート

超大打

汗をふき取る
フェイス & ボディーシート

メントール配合で、肌のベタつきや
臭いのもとになる汗や汚れを取除き
すっきり爽快！

シートサイズ：350 X 300mm

型式：NH-26
70枚入



詰替用

型式：NH-27
70枚入



シャツクール

型式：NH-40

冷汗ストロング大容量！
汗ばむたびにシャツひんやり！



■通勤・通学前に使用すると、満員電車や移動中も涼しく快適に過ごせます。

■爽やかなミントの香りです。

■衣類にシュッとスプレーするだけで、冷感成分 (l-メントール) が汗をかくたびにひんやり気持ちいい冷感を与えます。

サイズ	80×213×62mm	内容量	280ml
成分	エタノール、l-メントール	重量	323g



叩けば冷える瞬間冷却材 型式：NH-41

(5個入)



◆保冷時間（使用状況により異なる）
室温 25℃で 30 分～ 50 分
使用後は冷蔵庫で凍らせる事で
保冷剤として再利用
寸法 105×165 (mm)
重量：140 g



俺のクールスプレー

型式：NH-45



ほてったカラダを急速冷却！
運動後のクールダウンに！
濡れタオルを氷おしぼりに！

内容量
420ml



 ブラックコンドル

